

Lodówka medyczna / transportowa DOMETIC TropiCool TCX-21 - 20L

Cena: 1 235,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Dometic
-----------	---------

Opis produktu

UWAGA: Zamówienia na ten produkt realizujemy wyłącznie z formą płatności: przedpłata na konto. Okres realizacji do 14 dni.

Przeznaczenie:

Lekka i poręczna lodówka do transportu substancji wrażliwych na ciepło. Lodówka chłodzi do 30°C poniżej temperatury otoczenia i sprawdza się w każdych warunkach. Dodatkową zaletą jest możliwość podgrzewania wnętrza. Lodówka wyposażona jest w funkcję indywidualnej regulacji temperatury i wyświetlacz LED. Chłodziarka charakteryzuje się nadzwyczajnym komfortem użytkowania i wysoką jakością chłodzenia. Wygodę w obsłudze lodówki zapewnia panel TCX. Jest to specjalny system elektroniczny z siedmiostopniową regulacją temperatury chłodzenia i podgrzewania. Obsługa jest bezpieczna i prosta przy pomocy klawiatury membranowej soft-touch, która również chroni elektronikę przed kurzem i wilgocią.

Do lodówki można dokupić moduł akumulatorowy, który umożliwia zasilanie przez kilka godzin. Waga lodówki po założeniu akumulatora zwiększa się o około 2,2kg.

Lodówka polecana dla szpitali, laboratoriów, oczyszczalni ścieków, ośrodków badawczych, szczególnie w połączeniu z rejestratorami temperatury, zarówno prostymi i niewielkimi rejestratorami USB typu pendrive jak i bardziej zaawansowanymi rejestratorami temperatury GSM czy Wi-Fi.

Przenośna lodówka służy do transportu szczepionek, interferonu, insuliny, leków anafilaktycznych (adrenaliny) lub innych leków podawanych przez iniekcję. Sprawdza się idealnie w przewożeniu krwi. Pozwala zachować łańcuch chłodniczy.

Zastosowania:

- Transport medyczny
- Transport weterynaryjny
- Transport szczepionek, hormonu wzrostu, dystrybucja leków, produktów immunologicznych, interferonu, insuliny i innych leków podawanych przez iniekcję
- Transport i przechowywanie płynów żywienia pozajelitowego
- Przewożenie próbek biologicznych
- Transport krwi
- Transport substancji substancji wrażliwych na ciepło
- Zachowanie łańcucha chłodniczego

Główne zalety:

- Pojemność: 20 l
- Wymiary zewnętrzne: 420 x 450 x 303 mm
- Wymiary wewnętrzne: 352 x 319/325 x 208/298 mm
- Napięcie: 12 V oraz 230 V
- Pobór mocy: 46 W (12 V), 50W (24 V), 64 W (230 V)
- Masa: 7,3 kg
- Dwa tryby pracy: chłodzenie i podgrzewanie
- Zakres temperatur: tryb chłodzenia: +1°C do +15°C (do 30°C poniżej temperatury otoczenia); tryb podgrzewania: +50°C do +65°C
- Szybkie chłodzenie
- Panel sterowania soft-touch z regulacją temperatury
- 7-stopniowa regulacja temperatury, grzanie i chłodzenie
- Pamięć ustawień i podświetlenie diodami LED
- Układy elektroniczne z funkcją oszczędzania energii (klasa energetyczna A)
- Certyfikaty: CE, TÜV/GS, e-certified (Automotive EMC Directive)
- Kolor: dolna część ciemnoszara, góra i wieko jasnoszare

W skład zestawu wchodzi:

- lodówka
- adapter do zasilania sieciowego
- kabel do podłączenia pod gniazdo zapalniczki samochodowej

- instrukcja w języku polskim