

Przenośna lodówka - zamrażarka DOMETIC CFX3-45 - 40L

Cena: 4 400,00 pln



Opis słownikowy

Producent Dometic

Opis produktu

UWAGA: Zamówienia na ten produkt realizujemy wyłącznie z formą płatności: przedpłata na konto.

Aby uzyskać aktualną cenę prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Lodówka-zamrażarki serii Dometic CFX3 dzięki wydajnemu kompresorowi i wyjątkowo grubej izolacji zużywają nawet o 35% mniej energii w porównaniu z wcześniejszymi modelami.

Wizualnie urządzenia z serii Dometic wyróżniają się detalami o podwyższonej wytrzymałości: wzmocnionymi narożnikami, zawiasami ze stali nierdzewnej i wytrzymałą pokrywą, zapewniającymi odporność na najsilniejsze obciążenia.

Lodówki-zamrażarki samochodowe CFX3 są lekkie i bardzo łatwe do transportowania.

Chłodziarko-zamrażarka CFX3 45 polecana jest między innymi dla kurierów z transportem medycznym, laboratoriów.

Cechy lodówki-zamrażarki:

- pojemność: 40 litrów
- zakres temperatur: +10°C do -22°C
- wysoka wydajność chłodzenia
- wytrzymała konstrukcja i mocne aluminiowe uchwyty transportowe
- energooszczędne diodowe oświetlenie wnętrza
- termostat elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i panelem sterowania
- 3-fazowy system dynamicznej ochrony akumulatora chroni przed rozładowaniem akumulatora samochodowego lub uniemożliwia duży pobór w przypadku akumulatorów podwójnych
- elastyczne opcje zasilania: gniazdo zapalniczki samochodowej, gniazdko sieciowe
- niskie zużycie energii - zoptymalizowana technologia chłodzenia kompresorowego VMS03 (VARIABLE MOTOR SPEED OPTIMISATION - sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej)
- technologia aktywnej uszczelki zapewnia doskonałe uszczelnienie pozwalające na utrzymanie zimnego powietrza i minimalny pobór mocy
- czytelny, kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości i miękkie przyciski umożliwiają płynne sterowanie pracą lodówki i jej monitorowanie
- w pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym, elektronicznym panelem sterowania
- łączność: Bluetooth, Wifi
- wygodna aplikacja CFX 3 - sterowanie temperaturą i monitorowanie pracy za pomocą aplikacji dostępnej na telefony z systemem Android oraz IOS
- złącze USB do ładowania małych urządzeń
- wyjmowany kosz
- posiada certyfikaty: CB, RCM

Przykładowe zastosowania:

- transport szczepionek, interferonu, insuliny, antybiotyków, hormonów
- dystrybucja leków, produktów immunologicznych, biologicznych próbek
- transport substancji wrażliwych na ciepło
- transport i przechowywanie płynów żywienia pozajelitowego
- pozwala zachować łańcuch chłodniczy
- transport krwi
- transport medyczny

Dane techniczne

Pojemność: 40 litrów
Zasilanie: 12/24 V DC, 100/240 V AC
Temperatura chłodzenia: -22°C do +10°C

Wymiary zewnętrzne: 694 x 476 x 398mm
Typ izolacji: PU (poliuretan)
Klasa klimatyczna: N, T
Temperatura otoczenia: +16 °C do +43°C
Klasa efektywności energetycznej: A++
Zużycie energii: 79 kWh/rocznie
Emisja hałasu: 47 dB(A)
Oświetlenie wewnętrzne: LED
Port do ładowania USB: 5V 2A
Zakres częstotliwości: WiFi: 2412MHz– 2472MHz/2422 MHz –2462MHz; Bluetooth/BLE: 2402 MHz–2480 MHz
Pasma częstotliwości: 2,4 GHz
Certyfikaty: CB, RCM
Kolor: jasnoszary/ciemnoszary
Waga: 18,7 kg

W skład zestawu wchodzi:

- chłodziarko-zamrażarka
- kabel do podłączenia pod gniazdo zapalniczki samochodowej
- zasilacz sieciowy
- kosz
- instrukcja w j. polskim